



PROFESSIONNAL



**PLUS DE PUISSANCE
POUR LES PROS**



PLUS DE PUISSANCE POUR LES PROS.



Einhell PROFESSIONAL

La gamme Einhell PROFESSIONAL propose des outils, machines et équipements de jardin qui redéfinissent les standards en matière de qualité, performance et longévité. Conçus pour une utilisation régulière et exigeante, ils se distinguent par plus d'endurance et plus de fonctionnalité. Des matériaux robustes et des moteurs puissants, tels que le moteur Brushless Einhell, assurent une plus grande durabilité. Cette qualité premium offre à chacun une garantie accrue et ce petit plus nécessaire sur les chantiers, lors de rénovations, de travaux de jardinage ou de services de nettoyage longs et complexes.

Les vrais professionnels donnent toujours PLUS...

...et maintenant Einhell leur donne PLUS – avec Einhell PROFESSIONAL



Plus de performance

Le moteur Brushless et les matériaux de qualité supérieure assurent jusqu'à 25 % de performance en plus*.



Plus d'endurance

Les outils Einhell PROFESSIONAL offrent jusqu'à 50 % de temps de fonctionnement supplémentaire* grâce au moteur Brushless durable.



Plus de durabilité

La qualité de fabrication des outils Einhell PROFESSIONAL et l'intégration du moteur Brushless assurent jusqu'à 100 % de durée de vie en plus*.

SERVICES PROFESSIONNELS.

Durables, puissants, longue durée – à un prix imbattable. Les outils Einhell PROFESSIONAL offrent une large sélection : des perceuses à percussion sans fil, des meuleuses sans fil aux scies à table puissantes.

Avec une gamme étendue de produits professionnels, chaque passionné de bricolage et artisan – qu'il soit maçon, menuisier, plaquiste, électricien, plombier, peintre, agent d'entretien, spécialiste du revêtement de sol ou carreleur – peut trouver les outils parfaits pour encore plus de puissance.

Cela fait d'Einhell PROFESSIONAL non seulement le premier choix pour les bricoleurs ambitieux mais aussi pour les freelances et les petites entreprises.



Plus de fonctionnalité

Les outils Einhell PROFESSIONAL se distinguent par leur efficacité et, grâce à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, sont parfaitement adaptés aux exigences d'un environnement professionnel.



Plus de garantie

Avec l'enregistrement en ligne, nous offrons des garanties étendues sur tous les outils Einhell PROFESSIONAL et nos moteurs brushless.



GARANTIE PROFESSIONAL

Garantie de 3 ans même pour une utilisation commerciale.

Avec les outils Einhell PROFESSIONAL, il n'y a aucun compromis à faire : plus de qualité, de durabilité et de performance.

Confiants dans la longévité de nos outils professionnels et équipements de jardin, nous offrons une garantie prolongée de 3 ans, même pour un usage commercial.



GARANTIE BRUSHLESS

Garantie de 10 ans pour les moteurs Brushless Einhell

Chez Einhell, nous privilégions non seulement un excellent rapport qualité/prix, mais également la qualité fiable et la sécurité de nos produits.

Enregistrez votre nouveau produit Einhell **Brushless** dans les 30 jours suivant l'achat pour bénéficier de la garantie prolongée sur le moteur. Une fois enregistré, la garantie de votre **moteur Brushless Einhell** est prolongée à un total de **10 ans**.

Einhell
Power X-Change



Les experts de la batterie

Une batterie pour plus de 350 outils pour l'atelier et le jardin

Adieu au fouillis de câbles ! En combinant une technologie de pointe et une vision ambitieuse, nous avons réussi à développer un système de batterie qui vous permet de profiter de la liberté du sans-fil dans toutes les situations.

Que ce soit pour des outils de bricolage, de jardinage ou d'une trottinette électrique : **tous les membres de la famille Power X-Change peuvent être universellement combinés entre eux.** Ainsi, avec un seul type de batterie, vous pouvez alimenter **n'importe quel appareil du système.**

Découvrez ici ce qui rend notre système et nos packs de batteries spéciaux, et pourquoi Einhell est l'expert en matière de batteries.

Libérez-vous des câbles Pour les outils de bricolage et de jardinage



Imaginez que vous n'ayez plus à vous soucier des rallonges trop courtes ou du nombre de prises disponibles : il suffit d'insérer une batterie et vous êtes prêt à partir, qu'il s'agisse d'une tondeuse à gazon, d'une pompe de jardin, d'une perceuse à percussion ou d'un aspirateur eau et poussières. Une seule batterie suffit pour alimenter une large gamme d'outils sans fil dans le jardin et l'atelier.


C'est ainsi que l'on se sent libéré des câbles. Telle est notre mission : Power X-Change !

Technologie de pointe Qualité éprouvée



Nos batteries Power X-Change sont au cœur de la plate-forme. C'est pourquoi nous n'utilisons que les meilleurs composants dans nos batteries, tels que les cellules Li-Ion haute performance de dernière génération, ainsi que notre système électronique intelligent contrôlé par microprocesseur : le système de gestion active de la batterie (Active Battery Management System). Cela fait de notre batterie l'une des plus sûres de l'industrie et garanti de l'efficacité, fiabilité et durabilité. Nous accordons également une grande importance à la durée de vie de tous les autres composants, par exemple pour les moteurs brushless.

Endurance Quand il le faut



Quelle que soit l'ampleur de vos projets : Grâce à une gamme de capacités différentes (Ah), l'autonomie de la batterie peut être adaptée à n'importe quel projet. Que vous accrochiez simplement une étagère ou que vous souhaitiez construire une cabane entière dans un arbre. Votre jardin peut être aussi grand qu'une serviette ou qu'un terrain de football, cela ne sera jamais un problème car nous avons ce qu'il vous faut. En passant d'une batterie à l'autre, vous pouvez travailler pratiquement sans interruption. Peu importe l'ampleur du défi : avec Power X-Change, vous pouvez le relever.



Starter Kits



Kits de batteries et chargeurs Power X-Change

Le premier appareil sans fil Einhell alimenté par batterie a-t-il trouvé sa place dans votre atelier ? Vous trouverez des kits de démarrage PXC assortis dans notre gamme. Un kit de démarrage comprend toujours un chargeur et une ou plusieurs batteries Power X-Change. Nos kits Twincharger sont particulièrement adaptés aux appareils de 36 V : deux batteries et un chargeur avec deux emplacements fournissent une puissance suffisante, même pour des dispositifs puissants, tels que les tondeuses à gazon sans fil, qui ont besoin de suffisamment d'endurance pour des tâches plus longues.



Batteries puissantes : Appareils performants

En tant que système de batterie pour les créateurs de projets ambitieux, nos batteries Power X-Change sont particulièrement puissantes et adaptées.

Avec **jusqu'à 1350 watts**, les outils sur batterie ne sont en rien inférieurs à leurs homologues filaires. Au lieu de passer à des batteries séparées de 36 volts pour les appareils plus gourmands en énergie, la technologie Twin-Pack de Power X-Change combine simplement la puissance de deux batteries. Cela nous donne un total de 2700 watts ! De plus, cela permet d'avoir une meilleure organisation dans l'armoire à outils, d'économiser de l'argent et surtout, les batteries de 18 volts peuvent ensuite être réutilisées individuellement.



36 V : Technologie Twin-Pack

Avec différentes tensions et capacités, vous pouvez adapter les caractéristiques de la batterie à vos outils et utilisations. Nous avons développé la technologie Twin-Pack pour les outils particulièrement performants, tels que certaines tondeuses à gazon, tronçonneuses et aspirateurs eau et poussière. Elle vous permet d'utiliser deux batteries Power X-Change en même temps - pour une véritable puissance de batterie de 36 V avec une sortie de 2700 watts.



Kit 2.5Ah + Chargeur
18V - 720W Max



Kit 4.0Ah + Chargeur
18V - 900W Max



Kit 2 x 4.0Ah
18V - 2 x 900W Max

OUTILS

POUR LES PROFESSIONNELS.



VISSEUSE À CHOCS SANS FIL TP-CW 18/750-C LI BL-SOLO

Couple (dur)	750 Nm
Couple de desserrage max.	1000 Nm
Max. speed gear 1	1000 min ⁻¹
Max. speed gear 2	1500 min ⁻¹
Max. speed gear 3	2200 min ⁻¹
Max. torque gear 1	300 Nm
Max. torque gear 2	370 Nm
Max. torque gear 3	750 Nm
Moteur BRUSHLESS	
Nombre de vitesses de l'engrenage	3
Poids	1.8 Kg
Éclairage LED	



BOULONNEUSE SANS FIL IMPAXXO 18/450 - SOLO

Couple (dur)	450 Nm
Couple de desserrage max.	800 Nm
Max. torque gear 1	200 Nm
Max. torque gear 2	280 Nm
Max. torque gear 3	450 Nm
Moteur BRUSHLESS	
Nombre de vitesses de l'engrenage	3
Poids du produit	2.65 Kg
Éclairage LED	



VISSEUSE À CHOCS SANS FIL TP-CI 18/250-C LI BL - SOLO

Couple (dur)	250 Nm
Matériau de l'engrenage	Métal
Max. speed gear 1	1300 min ⁻¹
Max. speed gear 2	2000 min ⁻¹
Max. speed gear 3	2800 min ⁻¹
Max. torque gear 1	90 Nm
Max. torque gear 2	150 Nm
Max. torque gear 3	250 Nm
Moteur BRUSHLESS	
Nombre de batteries incluses dans la livraison	
Poids du produit	0.95 Kg

3 ANS

**GARANTIE
PROFESSIONNEL**

sous réserve d'enregistrement
en ligne

10 ANS

**GARANTIE
BRUSHLESS**

sous réserve d'enregistrement
en ligne

 **Einhell**
PROFESSIONNAL



VISSEUSE À PLACO SANS FIL TP-DY 18 LI BL - SOLO

Matériau de l'engrenage
Moteur BRUSHLESS
Poids du produit
Régime max. à vide

Métal
0.85 Kg
5000 min⁻¹



PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL TP-CD 18/120 LI-I BL - SOLO

Capacité max. du mandrin de perçage 13 mm
Capacité min. du mandrin de perçage 1.5 mm
Couple (dur) 120 Nm
Force de frappe en 2^e vitesse 27300 min⁻¹
Force de frappe en 1^{ère} vitesse 7150 min⁻¹
Nombre de vitesses de l'engrenage 2
Nombre de réglages de couple 21
Poids du produit 1.71 Kg
Moteur BRUSHLESS



MARTEAU-PERFORATEUR SANS FIL TP-HD 18/22 D LI BL - SOLO

Force de frappe 2.3 J
Matériau de l'engrenage Métal
Nombre de vitesses de l'engrenage 1
Performance de perçage max.
• dans le bois 30 mm
• dans le béton 22 mm
• dans le métal 13 mm
Poids du produit 2.13 Kg
Moteur BRUSHLESS

OUTILS

POUR LES PROFESSIONNELS.



MINI MEULEUSE SANS FIL TP-CO 18/76 - SOLO

Diamètre de disque max.	76 mm
Poids du produit	670g
Profondeur de coupe max.	16 mm
Moteur BRUSHLESS	



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL AXXIO 18/115 Q - SOLO

Diamètre de disque max.	115 mm
Poids du produit	1.54 Kg
Profondeur de coupe max.	28 mm
Puissance	700 W
Moteur BRUSHLESS	
Régime max. à vide	8500 min ⁻¹



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL TP-AG 18/125 CE Q LI - SOLO

Diamètre de disque max.	125 mm
Moteur BRUSHLESS	
Poids du produit	1.7 Kg
Profondeur de coupe max.	33 mm
Puissance	900 W
Régime max. à vide	10500 min ⁻¹

3 ANS

**GARANTIE
PROFESSIONNEL**

sous réserve d'enregistrement
en ligne

10 ANS

**GARANTIE
BRUSHLESS**

sous réserve d'enregistrement
en ligne

 **Einhell**
PROFESSIONNAL



OUTIL MULTIFONCTION SANS FIL TP-MG18 LI - SOLO

Mandrin	12 broches
Nombre de feuilles abrasive pour le bois	9 pcs
Nombre de feuilles abrasive pour le métal	9 pcs
Poids du produit	1.08 Kg
Moteur BRUSHLESS	



SCIE SAUTEUSE SANS FIL TP-JST 18/135 LI BL - SOLO

Coupes en biais max.	45 °
Coupes en biais min.	45 °
Diamètre du raccord d'aspiration	35 mm
Hauteur de levage	26 mm
Moteur BRUSHLESS	
Modèle de support de lame de scie	T-shaft
Nombre de lames de scie incluses	3 pcs
Poids du produit	1.96 Kg
Profondeur de coupe dans le bois	135 mm
Profondeur de coupe dans l'acier	10 mm
Régime max. à vide	3500 min ⁻¹



CLOUEUSE SANS FIL FIXETTO 18/50 N - SOLO

Capacité du chargeur de clous	100 pcs
Coups par minute	60
Longueur max. des clous	50 mm
Longueur min. des clous	15 mm
Nombre de clous	500 pcs
Poids du produit	2.82 Kg
Épaisseur des clous	1 mm
Moteur BRUSHLESS	

OUTILS

POUR LES PROFESSIONNELS.



PONCEUSE A BANDE SANS FIL TP-BS 18/457 - SOLO

Diamètre de l'adaptateur pour aspirateur	35 mm
Largeur de la bande de ponçage	75 mm
Largeur de la surface de ponçage	75 mm
Longueur de la bande de ponçage	457 mm
Longueur de la surface de ponçage	126 mm
Moteur BRUSHLESS	
Nombre de bandes de ponçage de grain 80	3 pcs
Poids du produit	2.58 Kg
Vitesse max. de la bande de ponçage	250 m/min



PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL TP-RS18/32 - SOLO

Circuit d'oscillation	3.2 mm
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Diamètre du raccord d'aspiration	35 mm
Moteur BRUSHLESS	
Poids du produit	11 Kg
Tension du moteur	18 V
Vitesse d'oscillation max.	24000 min ⁻¹
Vitesse d'oscillation min.	6000 min ⁻¹



PONCEUSE MURAL PRO TP-DWS 18/225 - SOLO

Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Longueur du flexible d'extension	4.5 m
Moteur BRUSHLESS	
Nombre de feuilles abrasives de grain 120	2 pcs
Nombre de feuilles abrasives de grain 60	2 pcs
Nombre de feuilles abrasives de grain 80	2 pcs
Nombre de patins en tissu abrasif ronds	1 pcs
Poids du produit	2.36 Kg
Vitesse d'oscillation max.	1200 min ⁻¹
Vitesse d'oscillation min.	600 min ⁻¹

3 ANS

**GARANTIE
PROFESSIONNEL**

sous réserve d'enregistrement
en ligne

10 ANS

**GARANTIE
BRUSHLESS**

sous réserve d'enregistrement
en ligne



Einhell

PROFESSIONNAL



RABOT SANS FIL TP-PL 18/3 LI BL - SOLO

Diamètre de l'adaptateur pour aspirateur	36 mm
Largeur de rabotage max.	82 mm
Matériau du fer de rabot	TCT
Modèle de fer de rabot	Lame réversible
Moteur BRUSHLESS	
Nombres de rainures en V	3 pcs
Poids du produit	2.63 Kg
Profondeur de coupe max.	3 mm
Profondeur de feuillure max.	25 mm



ROULEAU ABRASIF SANS FIL TP-BR 18/32 LI BL - SOLO

Diamètre de la brosse en fil de laiton	120 mm
Diamètre maximal de la brosse	120 mm
Largeur de la brosse en fil de laiton	100 mm
Largeur maximale de la brosse	100 mm
Moteur BRUSHLESS	
1 brosse en fil de laiton incluse	
Poids du produit	4 Kg
Puissance	1300 W



DÉFONCEUSE / AFFLEUREUSE SS FIL TP-RO 18 SET LI BL - SOLO

Diamètre de l'adaptateur pour aspirateur	35 mm
Diamètre des pinces de serrage	6/8 mm
Max. Coupeur de forme	30 mm
Nombre de pinces de serrage incluses	2 pcs
Poids du produit	1.34 Kg
Vitesse de rotation max.	30000 min ⁻¹
Vitesse de rotation min.	10000 min ⁻¹

OUTILS

POUR LES PROFESSIONNELS.



SCIE POLYVALENTE SANS FIL TP-AP 18/28 LI BL - SOLO

Hauteur de levage	28 mm
Moteur BRUSHLESS	
1 lame de scie incluse	
Poids du produit	2.06 Kg
Profondeur de coupe	
• dans le bois	200 mm
• dans l'acier	12 mm
Régime max. à vide	2500 min ⁻¹
Support de lame de scie max.	1.6 mm
Support de lame de scie min.	0.9 mm



SCIE PLONGEANTE SANS FIL TP-PS 18/165 LI BL - SOLO

Diamètre de la lame de scie 1	165 mm
Diamètre du raccord d'aspiration	36 mm
Diamètre du support de lame de scie	20 mm
Nombre de dents de la lame de scie 1	56 pcs
Nombre de lames de scie incluses	1 pcs
Poids du produit	4.23 Kg
Profondeur de coupe :	
• avec une inclinaison de 45°	42 mm
• avec une inclinaison de 90°	56 mm
Régime max. à vide	5000 min ⁻¹



SCIE CIRCULAIRE PRO 18V D190 TP-CS18/190 - SOLO

Diamètre de la lame de scie 1	190 mm
Diamètre du raccord d'aspiration	36 mm
Diamètre du support de lame de scie	20 mm
1 lame de scie 24 dents incluse	
Moteur BRUSHLESS	
Poids du produit	3.23 Kg
Profondeur de coupe :	
• avec une inclinaison de 45°	45 mm
• avec une inclinaison de 90°	65 mm
Régime max. à vide	3800 min ⁻¹

Rédaction des textes, informations techniques
et photos extraites de la documentation :

